

# Productinformatieblad

Specificaties



## INTERLOCKING DEVICE

KBC16ZL30

EAN Code: 3606480002403

**Prijs: 5,66 EUR**

### Hoofd

range	Canalis
product of component type	Onderlinge vergrendeling
bereik compatibiliteit	Canalis KBA connector Canalis KBB connector Canalis KDP connector

### Complementair

categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
device applicatie	Naar vergrendeling aftapeenheid
standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
kleur	Rood
gewicht product	2 g
Quantity per set	Set van 20

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	0,500 cm
verpakking 1 breedte	6,000 cm
verpakking 1 lengte	10,000 cm
verpakking_1_gewicht	18,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	1,500 cm
verpakking 2 breedte	7,400 cm
verpakking 2 lengte	11,300 cm
verpakking 2 gewicht	400,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	S06
Aantal eenheden in verpakking 3	1000
verpakking_3_hoogte	40,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 3 gewicht	25,000 kg
----------------------	-----------

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.