Productinformatieblad

Specificaties



Stroomkabel 3 m (118,11) lang voor Vdc UL LED lampen type meervoudige bevestiging

NSYLAM3MDCUL

EAN Code: 3606481274281

Prijs: 22,30 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
bereik compatibiliteit	PanelSeT
categorie toebehoren	Bedradingstoebehoren
product of component type	Stroomkabel
Applicatie	Multifunctioneel
netwerk type	DC

Complementair

kabellengte	3 m
product certifications	UL

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	11,500 cm
verpakking 1 lengte	32,000 cm
verpakking_1_gewicht	352,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	25
verpakking 2 hoogte	32,000 cm
verpakking 2 breedte	27,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,006 kg
Eenheidstype van verpakking 3	PAM
Aantal eenheden in verpakking 3	1200
verpakking_3_hoogte	178,000 cm
verpakking 3 breedte	100,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	445,288 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.