

Productinformatieblad

Specificaties



BLANKING PLATE

KBC16ZB1

EAN Code: 3606480002366

Prijs: 2,48 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product of component type	Blindplaat
compatibiliteit product	KBB KDP KBA
type aanbod	Reserveonderdeel
Quantity per set	Set van 10

Complementair

categorie toebehoren	Toebehoren kokersysteem
device applicatie	IP herstellen
montagezone	Op kokersysteem
mounting mode	Met klemmen
gewicht product	5 g

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,200 cm
verpakking 1 breedte	3,700 cm
verpakking 1 lengte	3,900 cm
verpakking_1_gewicht	5,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	6,000 cm
verpakking 2 breedte	6,500 cm
verpakking 2 lengte	10,000 cm
verpakking 2 gewicht	68,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Aantal eenheden in verpakking 3	320
verpakking_3_hoogte	15,800 cm
verpakking 3 breedte	28,500 cm
verpakking 3 lengte	43,500 cm
verpakking 3 gewicht	6,175 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.