

Productinformatieblad

Specificaties



Current transformer - class 1 - 150/5A - 1.5VA - for Fupact ISFL 160 1P

LV480904

EAN Code: 3606480796104

Prijs: 98,60 EUR

Hoofd

range of product	ISFL160
range	Fupact
product of component type	Stroomtransformator
device applicatie	Voeding
bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL160 schakelaar zekeringonderbreker
poles description	1P
ratio stroomtransformator	150/5 A
stroomverbruik in VA	5 VA

Complementair

categorie toebehoren	Meettoebehoren
type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
standards	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,0 cm
verpakking 1 breedte	5,0 cm
verpakking 1 lengte	8,0 cm
verpakking_1_gewicht	257,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S02
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	40,0 cm
---------------------	---------

verpakking 2 gewicht	8,165 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.