

Productinformatieblad

Specificaties

CONNECTED COOLING MODBUS CONTROLLER R1DG THERM



NSYCUSP010DG

EAN Code: 3606486378519

Prijs: 388,50 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range of product | ClimaSys |
| productnaam | CU |
| product of component type | Controller kit |
| bestemming product | Controller voor zijkant/bovenzijde koeleenheid 350 W, Ue = 230 V Zijkant/bovenzijde koeleenheid 650 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 850 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 1000 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 1250 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 1650 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 2000 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 3200 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 4000 W |
| type aanbod | Reserveonderdeel |

Complementair

| | |
|---------------------------|--|
| montagezone | Intern |
| bevestigingsmethode | Door koppeling |
| apparatsamenstelling | 1 controller: binnenin 1 sensor: binnenin 1 Communicatiemodule: binnenin |
| operationeel vermogen inW | 6 W |
| materiaal | Kunststof |
| kleur | Zwart |
| hoogte | 35 mm |
| breedte | 100 mm |
| diepte | 70 mm |
| product certifications | CE UL |
| Quantity per set | 1 |

Verpakkingseenheid

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
| verpakking 1 hoogte | 6,500 cm |
| verpakking 1 breedte | 15,000 cm |
| verpakking 1 lengte | 25,500 cm |
| verpakking_1_gewicht | 268,000 g |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement