

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
PIPECUT mini,Universal Blatt, o.Akku/Lad	1000003374	4004625536674

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	PIPECUT MINI, Universal Blatt, o.Akku/Lad
Artikelnummer	1000003374
EAN/GTIN	4004625536674
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Trennen
RO Produktgruppe	PIPECUT mini
Nettogewicht	5.200 kg
Bruttogewicht	5,400 kg
Länge	520,000 mm
Breite	240,000 mm
Höhe	210,000 mm
Versandgewicht	5,400 kg
Verpackung Länge	62,000 cm
Verpackung Breite	39,600 cm
Verpackung Höhe	27,600 cm
Verpackungsvolumen	0.262
Ursprungsland	QU - nicht ermittelbare Länder
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	84672230
Artikelbesonderheit	Neuprodukt
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Rabattgruppe 2023	A
Produktgruppe	Rohr-, Installationswerkzeuge
Warengruppe	Ablängen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
EAR-Nummer	68332062
REACH-Konformität	Keine Information

## Stammdaten

WEEE / ElektroG	Ja
RoHS Kennzeichnung	RoHS anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

System-Akku	CAS
Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 - 4 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 110 mm
Batterie System	Li-Ion / Li-Po Batterie (wiederaufladbar)
Batterie Typ	Wiederaufladbar
Leerlaufdrehzahl	0 - 4,150 bpm
Schalldruckpegel	92 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	103 dB(A)
Gewicht ohne Akku	4.7 kg
Kapazität Akku	4.0 Ah
Schnitttiefe	45 mm
Batterie Anzahl	kein Akku enthalten
Typ-Akku	Kein Akkupack enthalten
eClass Code	21052202
Klassencode ECLASS	BAA405
Batteriegelgesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
EAR-Nummer	68332062
Batteriegelgesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Ja
Batteriekennzeichen	Ja
vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) / (vRG)	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Akku-Kombirohrsäge
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl können bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm geschnitten werden</li> <li>• Säge, Montageschienen oder Gewindestangen können schnell und einfach getrennt werden</li> </ul>

## Marketing

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die PIPECUT MINI ist multifunktional und kann in eine Hand-, Tauch- oder Kappschienensäge umgebaut werden</li> <li>• Drei neue, hochqualitative Sägeblätter</li> <li>• Stationär und mobil einsetzbar</li> </ul>
Einsatzbereich	In der Neuinstallation und Wartung von Rohren im SHK- und Industriebereich
Produktbeschreibung	Akku-Kombirohrsäge zum Sägen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl bis Ø110mm sowie Panäle, Montageschienen, Profile und Gewindestangen.
Marketingtext	Die PIPECUT MINI, EU Grundmaschine, ohne Akku, bietet bis zu 140 Schnitte mit nur einer Akkuladung. Die hochqualitativen Sägeblätter ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien. Sie schneidet Kupfer, Stahl, Edelstahl, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohre sowie Profile, Montageschienen und Gewindestangen. Palattenwerkstoffe wie Spanplatten, Tischlerplatten und MDF-Platten können ebenfalls verarbeitet werden. Die PIPECUT MINI kann stationär in der Werkstatt verwendet werden und gleichzeitig mobil auf der Baustelle eingesetzt werden. Die umrüstbare Führungsschiene erlaubt den vielseitigen Einsatz als Handkreis-, Tauch- oder Kappschienensäge. Zusätzlich bietet die PIPECUT MINI eine zusätzliche Einkerbung für das schnelle und einfache Schneiden von Gewindestangen sowie eine Rollenauflagefläche mit Kugellager für eine sichere Arbeitsumgebung.
Lieferumfang	PIPECUT MINI basic Rollenbock Bedienungsanleitung ROCASE

## ETIM 8.0

Breite	240 mm
Höhe	210 mm
Länge	520 mm
Nennspannung	18 V
Akkukapazität	0 Ah
Mit Ladegerät	No
Gewicht mit Akkupack	5,2 kg
Gewicht ohne Akkupack	5,2 kg
Sägeblattdurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe (45°)	29 mm
Schnitttiefe (90°)	43 mm
Max. Schwenkbereich	45 °
Leerlaufdrehzahl	4.150 1/min

## ETIM 8.0

ETIM 8 Code	EC001380
ETIM 8 Klassenname	Handkreissäge (Akku)

## ETIM 9.0

Breite	240 mm
Länge	520 mm
Höhe	210 mm
Nennspannung	18 V
Sound pressure level   EF017718	92 dB(A)
Sound power level   EF017719	4,5 dB(A)
Sound pressure uncertainty K   EF017720	103 dB
Akkukapazität	0 Ah
Mit Ladegerät	No
Gewicht mit Akkupack	5,2 kg
Gewicht ohne Akkupack	5,2 kg
Sägeblattdurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe (45°)	29 mm
Schnitttiefe (90°)	43 mm
Max. Schwenkbereich	45 °
Leerlaufdrehzahl	4.150 1/min
ETIM 9 Code	EC001380
ETIM 9 Klassenname	Handkreissäge (Akku)

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Handkreissäge (Akku)
ETIM 10 Code	EC001380
Breite	240 mm
Länge	520 mm
Höhe	210 mm
Nennspannung	18 V
Sound pressure level   EF017718	92 dB(A)
Sound power level   EF017719	4,5 dB(A)
Sound pressure uncertainty K   EF017720	103 dB
Akkukapazität	0 Ah
Mit Ladegerät	No
Gewicht mit Akkupack	5,2 kg

**ETIM 10.0**

Gewicht ohne Akkupack	5,2 kg
Sägeblattdurchmesser	125 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schnitttiefe (45°)	29 mm
Schnitttiefe (90°)	43 mm
Max. Schwenkbereich	45 °
Leerlaufdrehzahl	4.150 1/min

**Medien**

Hauptbild




MamfileID: 32493  
1000003165\_pipecut\_mini\_staubbeutel\_weiss\_p01.tif

Produktbild




MamfileID: 51862  
1000003165\_Pipecut\_Mini\_p06.png




MamfileID: 51863  
1000003165\_Pipecut\_Mini\_p05.png


Anwendungsbild




MamfileID: 32504  
1000003374\_pipecut\_mini\_aw01.tif



MamfileID: 32538  
1000003374\_pipecut\_mini\_aw02.tif



MamfileID: 32500  
1000003374\_pipecut\_mini\_aw03.tif



MamfileID: 32499  
1000003374\_pipecut\_mini\_aw04.tif