

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROGROOVER f. ROPOWER 50R, SC 2 SE,REX 2"	56505	4004625565056

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	ROGROOVER f. ROPOWER 50R, SC 2 SE, REX 2"
Artikelnummer	56505
EAN/GTIN	4004625565056
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Rollnuten
RO Produktgruppe	Maschinelles Rollnuten von 1-6 Zoll
Nettogewicht	16.030 kg
Bruttogewicht	16,030 kg
Länge	400,000 mm
Breite	230,000 mm
Höhe	230,000 mm
Versandgewicht	16,030 kg
Verpackung Länge	40,000 cm
Verpackung Breite	23,000 cm
Verpackung Höhe	23,000 cm
Verpackungsvolumen	25,000
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	84639000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	ROPOWER 50 R & 2 SE
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Warengruppe	Rollnuten
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1 - 6 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	25.4 - 152.4 mm
eClass Code	21050590
Klassencode ECLASS	BAA572
UFI Code	kein UFI Code notwendig
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Rollnutgerät
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnelles Verbinden von Stahlrohren von 1-6", in Verbindung mit einer optionalen Antriebsmaschine</li> <li>• Feststell- und feinregulierbarer Anschlag für konstante Nuttiefe</li> <li>• Antriebseinheit für 2-6" im Lieferumfang, kleinere Dimensionen muss optional erworben werden</li> <li>• Komfortable, leichte und zeitsparende Arbeitsweise</li> </ul>
Einsatzbereich	Der ROGROOVER für REX ist ideal zum Erstellen von Rollnuten auf Gewinde-Stahlrohren (EN 10255, M-H) von 1-6 Zoll. Optional kann der Arbeitbereich von 1 - 1.1/2" erweitert werden.
Produktbeschreibung	Erstellung von Rollnuten auf Gewinde-Stahlrohren (EN 10255, M-H) zwischen 2 - 6", optional kann der Arbeitbereich von 1 - 1.1/2" mit Rollen-Sets erweitert werden.
Marketingtext	Der ROGROOVER für REX ist ein Rollnutgerät, das Ihnen bei der Bearbeitung von Rohren mit einem Durchmesser von 1 - 6 Zoll (50,8 - 152,4 mm) hilft. Mit diesem handbetriebenen Gerät können Sie präzise und effizient Rollnuten in die Rohre schneiden. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung und eine schnelle Anpassung an verschiedene Rohrdurchmesser. Das Rollnutgerät ist ein unverzichtbares Werkzeug für Heizungs-, und Sprinkler-Monteur die eine Rollnut auf Stahlrohren der Norm DIN EN 10255, M-H, erzeugen wollen.

## Marketing

Lieferumfang	ROGROOVER f. Ropower 50R, SC 2 SE, REX 2" GROOVING Accesorie without base Inbusschlüssel 6 Durchmessermaßband für RO GROOVER, 24" Umsteckratsche, 1/2", R/L, 4-Kant, o. Einsatz
--------------	---

### ETIM 8.0

Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Kupfer	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Edelstahl	Yes
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Rohrdurchmesser	25,4 - 152,4 mm
ETIM 8 Code	EC003594
ETIM 8 Klassenname	Rohrnutfräse

### ETIM 9.0

Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Kupfer	No
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Edelstahl	Yes
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Rohrdurchmesser	25,4 - 152,4 mm
ETIM 9 Code	EC003594
ETIM 9 Klassenname	Rohrnutfräse

### ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Rohrnutfräse
ETIM 10 Code	EC003594
Geeignet für Aluminium	No
Geeignet für Kupfer	No
Geeignet für Edelstahl	Yes
Geeignet für Stahl	No
Geeignet für Kunststoff	No
Geeignet für Rohrdurchmesser	25,4 - 152,4 mm

## Medien

Hauptbild



MamfileID: 102445  
56505\_rogrover\_p01.tif