

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys Vario - Draaibediening V12-2 - 45x45mm - Voorkant - Rood/Geel - Vergr.

KCE1YZ

EAN Code: 3389110424348

Prijs: 15,30 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	KCE1
product or component type	Rotatiehendel
compatibiliteit product	VN20 V02...V2 VN12
kleur hendel	Rood

Complementair

kleur hendel voorplaat	Geel
draaihendel hangslot	1 hangslot 4...6 mm
markering	0 - 1
bevestigingsmethode	Met 4 schroeven
afmeting basis	45 x 45 mm
height	45 mm
width	45 mm
net weight	0,04 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	7,9 cm
Package 1 Weight	53,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Length 40,0 cm

Package 2 Weight 2,86 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.