

# Productinformatieblad

Specificaties



## CONNECTED COOLING VENTILATOR KIT

NSYCUSP003DG

! Introductie in: 22 December 2023

EAN Code: 3606486378441

Prijs: 367,50 EUR

! Binnenkort beschikbaar

### Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Condenser fan kit Evaporator fan kit
bestemming product	Ventilator voor zijkant/bovenzijde koeleenheid 850 W, Ue = 230 V Zijkant/bovenzijde koeleenheid 1000 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 1250 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 1650 W Zijkant/bovenzijde koeleenheid 2000 W
type aanbod	Reserveonderdeel

### Complementair

montagezone	Intern
bevestigingsmethode	Met schroef
apparatsamenstelling	1 ventilator: binnenin 1 capacitor: binnenin
operationeel vermogen inW	80 W
luchtstroom	850 m3/h
materiaal	Polyamide 6 met 30 % glasvezel
kleur	Zwart
hoogte	75 mm
breedte	220 mm
diepte	220 mm
product certifications	CE UL
Quantity per set	1

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,000 cm
verpakking 1 breedte	28,000 cm
verpakking 1 lengte	33,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,500 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	29,000 cm
verpakking 2 breedte	37,500 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## Technical Illustration

### Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement