

Productinformatieblad

Specificaties



Exiway Trend, Vetrosignaal kit onder,onder

OVA53231

EAN Code: 3606482196704

Prijs: 40,30 EUR

Hoofd

range	Trend
product of component type	Uitgangssignaalkit
categorie toebehoren	Verlichting toebehoren
kleur	Groen
meegeleverde apparatuur	Set van 2 pictogram verdeelbord

Complementair

bereik compatibiliteit	Exiway Exiway Trend fitting noodverlichting
vorm	Rechthoekig
bestemming product	Verzonken montage lichtarmatuur
zichtafstand	25 m
signaleerfunctie	Indicator
materiaal	PMMA (polymethylmethacrylaat)
markering	Naarbenen lopende man
Type kap	Transparant glas
hoogte	125 mm
breedte	230 mm
diepte	0,25 mm
gewicht product	0,42 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,300 cm
verpakking 1 breedte	14,200 cm
verpakking 1 lengte	32,400 cm
verpakking_1_gewicht	350,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	2,362 kg
----------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.