

Productinformatieblad

Specificaties



Leeg bedieningsstation - XAP-A - 1 opening - Kunststof

XAPA1101

EAN Code: 3389110313123

Prijs: 69,25 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAP
product or component type	Leeg besturingsstation zonder scharnieren
device short name	XAPA
bestemming product	Voor Ø 30,5 mm besturings- en signaleringsunits
afmetingen voorplaat product	85 x 146 mm
bruikbare diepte	83 mm
aantal uitsnijdingen	1 uitsnijding
kleur behuizingsbasis	Grijs
kleur deksel	Grijs
materiaal	Met glas versterkt polyester
ingang kabel	Niet doorboord
montage apparaat	Verzonken
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 IP69 In overeenstemming met NF C 20-010 IP69K

weerstand chemische producten	Uiterst bestendig tegen zuren Uiterst bestendig tegen alle oplosmiddelen Uiterst bestendig tegen basen Uiterst bestendig tegen dieselolie Uiterst bestendig tegen minerale zouten Uiterst bestendig tegen minerale olien en vet Uiterst bestendig tegen benzine Uiterst bestendig tegen zeewater
-------------------------------	---

Complementair

aantal verticale rijen	1
vlamvertraging	M3 In overeenstemming met CSTB VO In overeenstemming met UL 94

Omgeving

beschermende behandeling	TC TH
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
overvoltage category	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536 Klasse II In overeenstemming met NF C 20-030
vuurbestendigheid	850 °C In overeenstemming met NF C 20-455 960 °C In overeenstemming met IEC 92

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	13 cm
verpakking_1_breedte	9 cm
verpakking_1_lengte	15,5 cm
verpakking_1_gewicht	500 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S02
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
verpakking_2_lengte	40 cm
verpakking_2_gewicht	3,313 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 3

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja