

# Productinformatieblad

Specificaties



## CONNECTED COOLING VERZONK KIT RVS ZIJ 350-600W

NSYCUACC038DG

! Introductie in: 21 December 2023

EAN Code: 3606486521809

**Prijs: 393,75 EUR**

! Binnenkort beschikbaar

### Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Montage-adapter
bestemming product	Montage-adapter voor koeleenheid zijkant 350 W Koeleenheid zijkant 650 W
type aanbod	Complementair

### Complementair

montagezone	Deur van de kast Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
apparatsamenstelling	1 montage-adapter: in de behuizing 1 pakking: in de behuizing 6 bout: buiten
materiaal	Roestvrij staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	522 mm
breedte	352 mm
diepte	91 mm
Quantity per set	1

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,000 cm
verpakking 1 breedte	38,000 cm
verpakking 1 lengte	65,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	8

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

verpakking 2 hoogte	37,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	50,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

## Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee


## Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

## Technical Illustration

### Wiring diagram

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement