

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING VERZONKEN KIT ZIJ 32 - 4KW

NSYCUACC037DG

! Introductie in: 21 December 2023

EAN Code: 3606486521793

Prijs: 519,75 EUR

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Montage-adapter
bestemming product	Montage-adapter voor koeleenheid zijkant 3200 W Koeleenheid zijkant 4000 W
type aanbod	Complementair

Complementair

montagezone	Deur van de kast Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
apparatsamenstelling	1 montage-adapter: in de behuizing 1 pakking: in de behuizing 12 bout: buiten
materiaal	Gegalvaniseerd staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1373 mm
breedte	560 mm
diepte	124 mm
Quantity per set	1

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,500 cm
verpakking 1 breedte	59,000 cm
verpakking 1 lengte	139,000 cm
verpakking_1_gewicht	14,000 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P2M
Aantal eenheden in verpakking 2	8

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	76,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	200,000 cm
verpakking 2 gewicht	144,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement