

# Productinformatieblad

Specificaties



## CONNECTED COOLING VERZONKEN KIT ZIJ 12-16K-2KW

NSYCUACC036DG

 **Introductie in:** 21 December 2023

**EAN Code:** 3606486521786

**Prijs:** 414,75 EUR

 **Binnenkort beschikbaar**

### Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Montage-adapter
bestemming product	Montage-adapter voor koeleenheid zijkant 1250 W Koeleenheid zijkant 1650 W Koeleenheid zijkant 2000 W
type aanbod	Complementair

### Complementair

montagezone	Deur van de kast Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
apparatsamenstelling	1 montage-adapter: in de behuizing 1 pakking: in de behuizing 12 bout: buiten
materiaal	Gegalvaniseerd staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1070 mm
breedte	475 mm
diepte	115 mm
Quantity per set	1

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	14,000 cm
verpakking 1 breedte	50,000 cm
verpakking 1 lengte	111,000 cm
verpakking_1_gewicht	10,400 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	86,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	90,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

## Technical Illustration

### Wiring diagram



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

The illustration features a central image of three Schneider Electric NSYCUACC036DG cooling units: a tall rack-mounted unit, a medium-sized unit, and a compact desktop unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by a circular icon with a signal wave and a document.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by a circular icon with four checkboxes, two of which are checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by a circular icon with a tree diagram showing three parallel paths.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular icon with a recycling symbol and a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by a circular icon with a square and a smaller square inside.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by a circular icon with a clock and a checkmark.