

Productinformatieblad

Specificaties



Draaibediening - Direct/rechts - Zwart - Accessoires TeSys GS 100-400A

GS1AH02

EAN Code: 3389110561135

Prijs: 18,85 EUR

Hoofd

range of product	TeSys
range	TeSys
device short name	GS1AH
product or component type	Rotatiehendel
bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GS GS1 J TeSys TeSys GS GS1 K TeSys TeSys GS GS1 L TeSys TeSys GS GS1 N TeSys TeSys GS GS1P TeSys TeSys GS GS1Q
type bedieningshendel	Direct rechterzijde
kleur hendel	Zwart

Complementair

Hendelposities	O-I
draaihendel vergrendeld met hangslot	Met
Nominale stroom schakelaar	100 A 125 A 160 A 250 A 315 A 400 A
standards	IEC
net weight	0,1 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	85,900 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Width	30,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	40,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	2,066 kg
------------------	----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.