


# Productinformatieblad

Specificaties



## CONNECTED COOLING KIT SLIM RVS 11-15KW OPBOUW

NSYCUACC031DG

 **Introductie in:** 22 December 2023

**EAN Code:** 3606486395219

**Prijs:** 729,75 EUR

 **Binnenkort beschikbaar**

### Hoofd

range of product	ClimaSys
productnaam	CU
product of component type	Retrofit-kit
device applicatie	Oud aanbod aanpassen
type toebehoren	Montagepaneel
apparatsamenstelling	1 adapter: zijkanten van kast vaste elementen pakking
bestemming product	Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 1250 W op de oude 1100 W montagepositie Voor aanpassing nieuwe Zijkant gemonteerd koelelement 1650 W op de oude 1500 W montagepositie

### Complementair

montagezone	Zijkant kast
bevestigingsmethode	Met bout
montage behuizing	Oppervlak
materiaal	Roestvrij staal
kleur	Grijs (RAL 7035)
hoogte	1700 mm
breedte	540 mm
diepte	1,5 mm

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	57,000 cm
verpakking 1 lengte	172,000 cm
verpakking_1_gewicht	12,000 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

Eenheidstype van verpakking 2	P2M
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	48,000 cm
verpakking 2 breedte	120,000 cm
verpakking 2 lengte	200,000 cm
verpakking 2 gewicht	90,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

## Technical Illustration

### Wiring diagram



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement