


TWINTRONIC



Robinet de lavabo encastré à commande électronique avec pile, avec capteurs IR, pour eau froide ou mitigée, saillie 200 mm, goulot fixe, pour Simibox Standard & Simibox Light

Alimentation : Piles

Economie d'eau et d'énergie

Tension électrique (V) : 6

Antivandalisme

Finition : Chromé

Type d'aérateur : Honeycomb

Consommation annuelle d'énergie (kWh/p.a.) :

Lieux d'installation : Lavabo

Type d'installation : Encastré

163,99

Longueur du bec (mm) : 200

Type de robinetterie : Technologie électrique

Contrôle de la température : Eau froide ou
prémélangée

Niveau acoustique (dB) : Groupe 1 (jusqu'à 20
dB)

Débit (l/min - 3 bars) : 4,9

Technologie électrique

Détection courte

COMPATIBLE AVEC



Corps encastrable, pour mitigeurs de bain et douche, raccordement 1/2", avec arrêt des eaux, inversion entrées/sorties possible

HF574007000000



Corps encastrable, pour mitigeurs de bain et douche, raccordement 1/2", avec arrêt des eaux

HF574037000000



Corps encastrable, pour mitigeurs de bain et douche, raccordement 1/2", sans arrêt des eaux

HF574038000000

TWINTRONIC



#certification_text

Normes et homologations: A+