# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P&G AF.PL. L300 3M 1 X 96X96 CUT-

LVS03923

**EAN Code: 3606481932952**

**Prijs: 31,60 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range** | PrismaSeT |
| **range of product** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **product or component type** | Frontpaneel |
| **categorie toebehoren** | Installatie toebehoren |
| **bereik compatibiliteit** | PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot<br>PrismaSeT PrismaSeT P cel |
| **type frontplaat** | Uitsparing |
| **type frontplaat** | Uitsparing |
| **geïnstalleerd apparaat** | Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk<br>Mens-schakelbordinterface: HSI<br>PowerLogic: PM400...800<br>Enerlin'x: FDM121 |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **beschrijving behuizing/ cel** | Vloerstaande goot - breedte 300 mm<br>Goot voor wandmontage - breedte 300 mm<br>Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm |
| **aantal verticale modules** | 3 |
| **standards** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| **product certifications** | ASTA |
| **oppervlakte afwerking** | Mat<br>Getextureerde |
| **beschermende behandeling** | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| **colour** | Wit (RAL 9003) |
| **height** | 150 mm |
| **net weight** | 0,62 kg |
| **Quantity per set** | Set van 1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **breedte behuizing/cel** | 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 1 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 1 3<br>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3<br>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 1 3<br>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot mens-schakelbordinterface HSI 1 3<br>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage mens-schakelbordinterface HSI 1 3<br>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot PowerLogic 1 3<br>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage PowerLogic 1 3<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 1 3<br>300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Enerlin'x FDM121 1 3<br>300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Enerlin'x FDM121 1 3 |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Unit Type of Package 1** | PCE |
| **Number of Units in Package 1** | 1 |
| **Package 1 Height** | 2,900 cm |
| **Package 1 Width** | 16,000 cm |
| **Package 1 Length** | 26,500 cm |
| **Package 1 Weight** | 319,000 g |
| **Unit Type of Package 2** | BB1 |
| **Number of Units in Package 2** | 10 |
| **Package 2 Height** | 16,700 cm |
| **Package 2 Width** | 17,400 cm |
| **Package 2 Length** | 28,000 cm |
| **Package 2 Weight** | 3,302 kg |
| **Unit Type of Package 3** | P12 |
| **Number of Units in Package 3** | 160 |
| **Package 3 Height** | 29,500 cm |
| **Package 3 Width** | 80,000 cm |
| **Package 3 Length** | 120,000 cm |
| **Package 3 Weight** | 64,000 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Milieuprofiel van product (PEP) | Milieuprofiel van het product |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) |
| REACh-regelgeving | REACh-verklaring |
| Halogeenvrije status | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen |
| PVC-vrij | Ja |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |