

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROFAST Zangenschlüssel 10"-2K	1000003390	4004625539880

**Stammdaten**

Bezeichnung Variante	ROFAST Zangenschlüssel 10"- 2K
Artikelnummer	1000003390
EAN/GTIN	4004625539880
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Universalwerkzeuge
RO Produktlinie	Handwerkzeuge
RO Produktgruppe	Amaturenzangen
Nettogewicht	0,530 kg
Bruttogewicht	0,530 kg
Länge	270,000 mm
Breite	24,000 mm
Höhe	70,000 mm
Versandgewicht	0,530 kg
Verpackung Länge	27,000 cm
Verpackung Breite	2,400 cm
Verpackung Höhe	7,000 cm
Verpackungsvolumen	0,454
Ursprungsland	ES - Spanien
Ursprungsregion	Vizcaya
Zolltarifnummer	82032000
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Amaturenschlüssel
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Warengruppe	Universalwerkzeug
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1
REACH-Konformität	Keine Information

## Stammdaten

WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

## Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	0 - 1 7/8 Zoll
Arbeitsbereich Durchmesser mm	0 - 52 mm
Material	Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff	2K Handgriffe
eClass Code	21040139
Klassencode ECLASS	21040139
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Zangenschlüssel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curve-Shape Design für 20% größere Greifkapazität zum Vorgänger</li> <li>• Größen-Skala für schnelle Voreinstellung der Sechskantgröße</li> <li>• Oberflächenschonend durch glatte, parallel geführte Backen</li> <li>• Vielseitig einsetzbar: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Ersetzt zwei Schraubenschlüsselsätze (0-52 mm bzw. 0-1 7/8")</li> <li>• Komfortable Handhabung durch stufenlose Verstellung am Druckknopf</li> <li>• 2 komponenten Handgriffe (2K) für starken Anpressdruck</li> </ul>
Anwendungsvorteile	Der ROFAST Zangenschlüssel 10"-2K eignet sich für den Einsatzbereich von 0 bis 1 7/8 Zoll (0 - 52 mm) und überzeugt durch seine robuste Chrom-Vanadiumstahlkonstruktion mit 2K Handgriffen.
Einsatzbereich	Der ROFAST Zangenschlüssel 10"-2K bietet einen Arbeitsbereich von 0 - 1 7/8 Zoll und besteht aus robustem Chrom-Vanadiumstahl.
Produktbeschreibung	Der ROFAST Zangenschlüssel 10"-2K bietet eine 20% größere Greifkapazität im Vergleich zum Vorgängermodell. Mit einer Schlüsselweite bis zu 52 mm ersetzt er einen kompletten
Marketingtext	

## Marketing

Schraubenschlüsselsatz. Die schnelle Voreinstellung der Mutterngröße und die weiche, breite Grifffläche ermöglichen einen starken Anpressdruck. Dank der verchromten Oberfläche und der robusten Beschichtung ist dieser verstellbare Zangenschlüssel langlebig und vielseitig einsetzbar.

### Lieferumfang

ROFAST 10"-2K

## ETIM 8.0

Isoliert	Yes
Länge	270 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Griffausführung	2-Komponenten
VDE-geprüft	No
Ausführung funkenarm	No
Anzahl der Raststellungen	19
Backenbreite	9,2 mm
Max. Schlüsselweite	52 mm
ETIM 8 Code	EC011919
ETIM 8 Klassenname	Zangenschlüssel

## ETIM 9.0

Länge	270 mm
Schutzisoliert 1000 V	No
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Griffausführung	2-Komponenten
VDE-geprüft	No
Anzahl der Raststellungen	19
Max. Schlüsselweite	52 mm
Backenbreite	9,2 mm
ETIM 9 Code	EC011919
ETIM 9 Klassenname	Zangenschlüssel

## ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zangenschlüssel
ETIM 10 Code	EC011919
Länge	270 mm
Isoliert	Yes

## ETIM 10.0

Schutzisoliert 1000 V	No
VDE-geprüft	No
Griffausführung	2-Komponenten
Ausführung funkenarm	No
Anzahl der Raststellungen	19
Backenbreite	9,2 mm
Max. Schlüsselweite	52 mm

## Medien

Hauptbild		MamfileID: 99134 1000003390_rofast_10Zoll_2k_p01.tif
Produktbild		MamfileID: 99738 1000003390_rofast_10Zoll_2k_p02.tif
Anwendungsbild		MamfileID: 70865 1000003390_rofast_10Zoll_2k_anw01.tif
		MamfileID: 70866 1000003390_rofast_10Zoll_2k_anw02.tif
		MamfileID: 70864 1000003390_rofast_10Zoll_2k_anw03.tif
Detailbild		MamfileID: 70867 1000003390_rofast_10Zoll_2k_d01.tif
		MamfileID: 70868 1000003390_rofast_10Zoll_2k_d02.tif

## Medien



MamfileID: 71945  
[1000003390\\_rofast\\_10Zoll\\_2k\\_d03.tif](#)



MamfileID: 70860  
[1000003390\\_rofast\\_10Zoll\\_2k\\_d04.tif](#)