

MEM

27 841 979



- LAMINAR FLOW, Durchfluss max. I/min (bei 3 Bar
- mit Mengenregulierung
- Rosette 60 x 60 mm
- Halter für Kneipp-Schlauch
- Wandanschlussbogen 1/2"
- ohne Schlauch
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

Eigensicher gegen Rückfließen.


Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO


r)	Messing gebürstet (23kt Gold)	27 841 979-28
	Chrom	27 841 979-00
	Platin gebürstet	27 841 979-06
),	Platin	27 841 979-08
	Dark Chrome	27 841 979-19
	Light Gold gebürstet	27 841 979-27
	Schwarz matt	27 841 979-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 841 979-46
	Champagne (22kt Gold)	27 841 979-47
	Chrom gebürstet	27 841 979-93
	Dark Platinum gebürstet	27 841 979-99






27 841 979 mm [inches]





#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

EN 1717



MEM

27 841 979 Zertifikate


Belgaqua\_24-007-2





27 841 979

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





MEM

#### **Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 97 021-28	Griff Ø 37 x 25 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	18	20