


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P&G AF.PL. 72X72/ MEETAPP

LVS03910

EAN Code: 3606481871640

Prijs: 73,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Mens-schakelbordinterface: 72 x 72 mm apparaat Mens-schakelbordinterface: HSI

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	150 mm
width	750 mm
net weight	0,48 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 6 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 6 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 6 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 6 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 6 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 6 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 6 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 6 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 6 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	494,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	17,5 cm
Package 2 Length	53,0 cm
Package 2 Weight	5,135 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	90
Package 3 Height	36,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	57,5 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.