


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA P&G CUT-OUT AFPL./ GRONDPL. M.APP



LVS03904

EAN Code: 3606481871664

Prijs: 73,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Mens-schakelbordinterface: 72 x 72 mm apparaat Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk Mens-schakelbordinterface: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'x: FDM121

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	150 mm
width	500 mm
net weight	0,32 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 5 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 5 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 4 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 5 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 4 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer PowerLogic 4 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast PowerLogic 4 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 5 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 5 3
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 5 3
	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 4 3
	600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 4 3
650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 4 3	

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	340,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	20,0 cm
Package 2 Width	39,0 cm
Package 2 Length	59,0 cm
Package 2 Weight	4,14 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	33,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	29,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.