

Productinformatieblad

Specificaties

CONNECTED COOLING ALU FILTER DAKMONTAGE 600W

NSYCUACC014DG

EAN Code: 3606486379370

Prijs: 173,25 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CU
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

montagezone	Dak
bestemming product	Voor Bovenkant gemonteerd koelelement - vermogen: 650 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Aluminium
gewicht product	0,4 kg
breedte	380 mm
hoogte	150 mm
dikte	8 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	17,000 cm
verpakking 1 lengte	40,000 cm
verpakking_1_gewicht	156,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	29,000 cm
verpakking 2 breedte	37,500 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	1,560 kg

contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again


Herverpakken en herfabriceren

Terugname

Ja

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The graphic is a green square containing six circular icons, each with a white icon and text below it. In the center, three different models of the NSYCUACC014DG cooling units are shown: a tall rack-mounted unit, a medium-sized rack-mounted unit, and a smaller floor-standing unit.

- Connected with alarming and setting data** (Icon: speaker with signal waves)
- Easy selection with 40 references IEC & UL** (Icon: four checkboxes, two checked)
- 3 redundant modes for critical application** (Icon: three server racks with arrows pointing to a central point)
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio** (Icon: recycling symbol with a leaf)
- 30% Smaller and lighter Cooling Units** (Icon: square with a diagonal line and a smaller square)
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement** (Icon: stopwatch)