



# Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal (Reflex) SI Linear infoline cpl v 1520-/1 UKZ SI creme

1572 CN-212

2CKA001582A0358

Generated on 7-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001582A0358
<b>Oude artikelnummer</b>	1582-0-0358
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000011 - Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000131 - Bedieningselement/centraalplaat schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI Linear
<b>Type</b>	1572 CN-212
<b>Omschrijving</b>	infoline cpl v 1520-/1 UKZ SI creme Infoline centraalplaat voor 1520/1 UKZ, SI creme.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395122730
<b>Netto gewicht</b>	12 Gram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 9,70 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-1990
<b>Conditiegroep</b>	AK

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	12 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	10 x 54 x 54 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 7-12-2023

## Specificaties

Uitvoering:	Tweedelige wip
Opdruk/indicatie:	Tekstveld
Gebruik:	Schakelaar/drukker
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting:	Nee
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Controlevenster/verlicht:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Kleur:	Beige
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	1013
Met indicatieveld:	Ja
Met verwisselbare lens/symbool:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aftastsymbool / barrièrevrij:	Nee
Slagvastheid:	IK03
Hoogte (millimeter):	54
Diepte (millimeter):	7
Antibacteriële behandeling:	Nee
Breedte (millimeter):	54

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Tweedelige wip	
Bedieningshoogte (millimeter)	0	-	CH

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

<b>Diameter draaiknop (millimeter)</b>	0	-	Ds
<b>Framehoogte (millimeter)</b>	0	54	FH
<b>Framebreedte (millimeter)</b>	0	54	FW
<b>Hoogte oppervlak (millimeter)</b>	0	7	SH

Generated on 7-12-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>