

Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING EXTERNE VERDAMPER

NSYCUACC009DG

! Introductie in: 22 December 2023

EAN Code: 3606486379325

Prijs: 357,00 EUR

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range	ClimaSys
product of component type	Eenheid voor verwarming en watercondensatie
categorie toebehoren	Koeltoebehoren

Complementair

montagezone	Buiten de behuizing
bestemming toebehoren	Voor koelgroep
apparatsamenstelling	1 eenheid voor verwarming en watercondensatie: buiten verzegelde zone
Quantity per set	1
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC (+/- 10 %)
type bescherming	Thermische beveiliging: T 3 A
verdampingscapaciteit	250
PTC ingang sonde	PTC weerstand
hoogte	103 mm
breedte	164 mm
diepte	148 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,000 cm
verpakking 1 breedte	29,000 cm
verpakking 1 lengte	33,000 cm
verpakking_1_gewicht	2,078 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	54
verpakking 2 hoogte	85,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	123,200 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname


Ja

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.

Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The graphic is a green square containing six circular icons with white text, arranged around three central images of the product units. The icons and their descriptions are:

- Top Left:** A speaker icon with the text "Connected with alarming and setting data".
- Top Right:** A 2x2 grid of squares with checkmarks, with the text "Easy selection with 40 references IEC & UL".
- Middle Left:** A tree diagram icon with the text "3 redundant modes for critical application".
- Middle Right:** A recycling symbol icon with the text "Recycled packaging, good energy efficiency ratio".
- Bottom Left:** A square with a diagonal line and a smaller square, with the text "30% Smaller and lighter Cooling Units".
- Bottom Right:** A clock icon with the text "Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement".

The three product units shown in the center are: a tall vertical unit on the left, a taller vertical unit in the middle, and a shorter horizontal unit on the right.