


Productinformatieblad

Specificaties



CONNECTED COOLING FILTER ZIJMONTAGE 12-16-2KW

NSYCUACC003DG

EAN Code: 3606486379264

Prijs: 157,50 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
productnaam	ClimaSys CU
product of component type	Filter
bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CU koelgroep
categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren

Complementair

productcertificaten	G3 EN 779
montagezone	Zijkant
bestemming product	Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 1200 W Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 1600 W Voor Zijkant gemonteerd koelelement - vermogen: 2000 W
bestemming toebehoren	ClimaSys koeleenheid
Quantity per set	Set van 5
materiaal	Polyolefin
gewicht product	0,03 kg
breedte	380 mm
hoogte	380 mm
dikte	5 mm

Omgeving

vlamvertraging	K1/F1 In overeenstemming met DIN 53 438
----------------	---

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,000 cm
verpakking 1 breedte	14,000 cm
verpakking 1 lengte	42,000 cm
verpakking_1_gewicht	60,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	5,200 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	14,000 cm
verpakking 2 lengte	42,000 cm
verpakking 2 gewicht	340,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	150
verpakking_3_hoogte	62,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	20,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer


Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja


Technical Illustration

Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The illustration features a central image of three Schneider Electric NSYCUACC003DG cooling units in different sizes and orientations. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a speaker with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of four checkboxes, with two checked.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a three-tiered redundancy architecture.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by a circular icon with a recycling symbol and a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a checkmark.

Image of product / Alternate images

Alternative

