

Productinformatieblad

Specificaties



ISFT250 - Handle with electronic fuse monitor

LV480821

EAN Code: 3606481165800

Prijs: 393,20 EUR

Hoofd

product or component type	Zekeringcontrole
electrical circuit type	Elektronisch
device application	Signallering
categorie toebehoren	Elektrisch toebehoren

Complementair

bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFT ISFT250 schakelaar zekeringonderbreker
control type	Hendel
Ue toegekende bedrijfspanning	400...690 V AC 50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom	5 A (AC-15) bij 200...240 V AC 5 A (AC-15) bij 250 V AC 5 A (DC-13) bij 24 V DC
nominaal uitschakelvermogen	2 kA
maximale energieverbuik in VA	3 VA
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	5 A
[Ui] rated insulation voltage	250 V
minimale belasting	10 mA 24 V
standards	EN 61000-4-6 EN 55022 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5 ENV 50204 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4
product certifications	CE
net weight	0,2 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
ambient air temperature for operation	-25...55 °C
ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	33,0 cm
Package 1 Weight	1,066 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	3,512 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.