

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt                               | Artikelnummer | EAN           |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8" | 1000003581    | 4004625539866 |

## Stammdaten

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung Variante               | PB Standard SET >B< MaxiPro 1/4"-5/8" |
| Artikelnummer                      | 1000003581                            |
| EAN/GTIN                           | 4004625539866                         |
| Artikeltyp                         | Zubehör                               |
| RO Produktbereich                  | Installation                          |
| RO Produktlinie                    | Pressen                               |
| RO Produktgruppe                   | >B< MaxiPro Pressbacken Standard      |
| Nettogewicht                       | 6.000 kg                              |
| Bruttogewicht                      | 6,000 kg                              |
| Länge                              | 390,000 mm                            |
| Breite                             | 390,000 mm                            |
| Höhe                               | 140,000 mm                            |
| Versandgewicht                     | 6,000 kg                              |
| Verpackung Länge                   | 39,000 cm                             |
| Verpackung Breite                  | 39,000 cm                             |
| Verpackung Höhe                    | 14,000 cm                             |
| Verpackungsvolumen                 | 0.213                                 |
| Ursprungsland                      | DE - Deutschland                      |
| Ursprungsregion                    | Hessen                                |
| Zolltarifnummer                    | 82073010                              |
| Artikelbesonderheit                | Kernsortiment                         |
| Produkthierarchie                  | PB Standard MaxiPro                   |
| Materialgruppe                     | Rabattgruppe 2                        |
| Rabattgruppe 2023                  | B                                     |
| Produktgruppe                      | Presstechnik, Verbundrohrbearb        |
| Warengruppe                        | Verpressen                            |
| Lieferzeit in Arbeitstagen         | 1                                     |
| Gültig ab                          | 2025-01-01                            |
| Gültig bis                         | 2025-12-31                            |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit       | Stück                                 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück                                 |
| Mindestbestellmengenvielfaches     | 1                                     |
| Höchstmenge                        | keine Höchstmenge                     |
| Verpackungsmenge                   | 1                                     |
| Mindestmenge                       | 1                                     |
| REACH-Konformität                  | Keine Information                     |

## Stammdaten

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| WEEE / ElektroG         | Nein                 |
| RoHS Kennzeichnung      | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung        | Nein                 |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein                 |

## Technische Daten

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/4 – 5/8 Zoll      |
| Pressbackensystem               | Pressbacke Standard |
| Pressbacken Kontur              | >B< MaxiPro         |
| eClass Code                     | 21110101            |
| Klassencode ECLASS              | ADH291010           |
| Batteriegesetz betroffen        | Nein                |
| CE-Kennzeichnung                | Nein                |
| Batteriegesetz gemeldet         | Ja                  |
| Sicherheitsdatenblätter         | Nein                |
| WEEE / ElektroG                 | Nein                |
| Batteriekennzeichen             | Ja                  |

## Marketing

|                      |   |
|----------------------|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Standard >B< MaxiPro   |
| Anwendungsvorteile   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flammfreie Verbindung: Keine Verarbeitung mit offener Flamme mehr notwendig</li> <li>• Sicherer Abdichten: Zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch 3-Punkt-Verpressung</li> <li>• Schnelle, einfache und kostengünstige Installation</li> </ul>   |
| Einsatzbereich       | Die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro, ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft von 32-34 kN geeignet. Diese Pressbacke ist perfekt für Verpressungen bei Rohrleitungssystemen für kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen von -40°C bis +140°C bei einem maximalen Betriebsdruck von 48 bar geeignet.   |
| Produktbeschreibung  | Die präzise Pressbacke in bewährter Material- und Fertigungsqualität, zum systemkonformen Verpressen von >B< MaxiPro® Fittings bei kältetechnische Anlagen.   |
| Marketingtext        | Das >B< MaxiPro® System, für das die ROTHENBERGER Standard Pressbacke >B< MaxiPro mit Nennweite 1/4-5/8 Zoll konzipiert wurde, ist ein innovatives Pressfittingsystem von CONEX BÄNNINGER® für den Bereich der Kältetechnik. Schnell, sicher und günstig können damit kältetechnische Anlagen und Wärmepumpen ohne dem Einsatz einer offenen Flamme (Hartlöten) installiert werden. Für eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung zum eingesetzten Rohr, sorgt die 3-Punkt-Verpressung am Fitting. |

## Marketing

### Lieferumfang

Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/4"  
 Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 3/8"  
 Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 1/2"  
 Pressbacke Standard >B< MaxiPro, 5/8"  
 Bedienungsanleitung  
 ROCASE 4414

## ETIM 8.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 6,350 - 15,875 mm                        |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 8 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 8 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 9.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 6,350 - 15,875 mm                        |
| Konturcode                   | sonstige                                 |
| ETIM 9 Code                  | EC012046                                 |
| ETIM 9 Klassenname           | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |

## ETIM 10.0

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ETIM 10 Klassenname          | Pressbacken/Presskette für Pressfittinge |
| ETIM 10 Code                 | EC012046                                 |
| Ausführung                   | Einsatz                                  |
| Typ                          | Pressbacke                               |
| Geeignet für Rohrdurchmesser | 6,350 - 15,875 mm                        |
| Konturcode                   | sonstige                                 |

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 48557  
 1000003581\_maxipro\_set\_standart\_p01.tif

## Medien

### Produktbild



MamfileID: 48556

1000003581\_maxipro\_set\_standart\_p02.tif