

Productinformatieblad

Specificaties



CANopen voorgemonteerde kabel - voor CANopen bus - 2 x RJ45 - 0,3 m

VW3CANCARR03

EAN Code: 3389110667066

Prijs: 9,85 EUR

Hoofd

range of product	CANopen
bereik compatibiliteit	CANopen Altivar Process ATV900 Altivar 71 Modicon LMC058 Altivar 31C Modicon M238 Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium SD3 Altivar Process ATV600 Altivar 31 Lexium 28 Modicon M258 Altivar Machine ATV340 behalve Sercos-aandrijvingen Magelis XBT GC, GT/GK met regeling Altivar 312
type bus	CANopen
categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
type toebehoren	Verbindingskabel
product of component type	CANopen-kabel
bestemming toebehoren	CANopen-bus

Complementair

kabellengte	0,3 m
elektrische aansluiting	2 connectoren
type connector	2 RJ45
gewicht product	0,05 kg

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	12,000 cm
verpakking 1 lengte	20,000 cm
verpakking_1_gewicht	26,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	60

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	2,209 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	480
verpakking_3_hoogte	75,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	26,684 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja