

Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowrTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340700
 Oppervlakte mat wit
 Netto prijs 674,26 EUR



reddot winner 2021




Product foto




Kenmerken

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

Maat tekeningen



Technologie




Certificaat



Merk hansgrohe
 Artikelnaam **ShowTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw
 Art.nr. 24340700
 Oppervlakte mat wit
 Netto prijs 674,26 EUR


Stroomschema



1 Baduitloop
 2 Handdouche

Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowrTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	674,26 EUR

Explosietekening voor bouwjaar: >04/22



Merk	hansgrohe
Artikelnaam	ShowrTablet Select Badthermostaat 400 opbouw
Art.nr.	24340700
Oppervlakte	mat wit
Netto prijs	674,26 EUR

Onderdelen voor bouwjaar: >04/22

Pos	Beschrijving	Art.nr.	Prijs
1	greep	94403700	51,06
2	aanslagring	94404000	34,01
3	greep	94405700	31,82
4	greepadapter m. schroef	93228000	8,01
5	moer	98913000	17,26
6	temperatuur regeleenheid	98282000	95,16
7	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	236,70
8	symboolset	98367700	63,34
9	O-ring 20x1	98140000	3,12
10	veer met huls	92340000	10,82
11	moer	98368000	10,82
12	bovendeel	95758000	95,16
13	uitloop compl.	87775700	81,12
14	perlator M24x1 C	92934000	17,26
15	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	8,01
16	O-ring 17x2	98199000	3,12
17	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	26,73
18	S-koppelingenset	95772000	81,54
19	slagdemper	96429000	4,99
20	O-ring 29x3	98371000	4,99
a	adapter voor S-koppelingen	02026000	41,16