

Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **ShowrTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw  
 Art.nr. 24340670  
 Oppervlakte mat zwart  
 Netto prijs 674,26 EUR



reddot winner 2021




## Product foto



## Kenmerken

- draaibare baduitloop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- temperatuur- en volumeregeling
- Select-knop aan/uit bediening voor 2 uitlaten
- handdouchehouder geïntegreerd in de planchet
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaatkardoes
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20,9 l/min
- doorstroomhoeveelheid voor baduitloop bij 3 bar: 20,9 l/min
- 1 bar
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- met geïntegreerde zekerheidscombinatie EN 1717. Let op: alleen te gebruiken in combinatie met Exafill
- kunststof
- planchet gemaakt van kunststof
- G $\frac{1}{2}$
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- vuilfilter inbegrepen
- thermostaat wordt geleverd met de knoppen handdouche en bad

## Maat tekeningen



## Technologie




## Certificaat



Merk hansgrohe  
 Artikelnaam **ShowTablet Select** Badthermostaat 400 opbouw  
 Art.nr. 24340670  
 Oppervlakte mat zwart  
 Netto prijs 674,26 EUR


## Stroomschema



1 Baduitloop  
 2 Handdouche

|             |   |
|-------------|---|
| Merk        | hansgrohe   |
| Artikelnaam | <b>ShowrTablet Select</b> Badthermostaat 400 opbouw |
| Art.nr.     | 24340670  |
| Oppervlakte | mat zwart   |
| Netto prijs | 674,26 EUR  |

## Explosietekening voor bouwjaar: >04/22



|             |   |
|-------------|---|
| Merk        | hansgrohe   |
| Artikelnaam | <b>ShowrTablet Select</b> Badthermostaat 400 opbouw |
| Art.nr.     | 24340670  |
| Oppervlakte | mat zwart   |
| Netto prijs | 674,26 EUR  |

## Onderdelen voor bouwjaar: >04/22

| Pos | Beschrijving                                | Art.nr.  | Prijs  |
|-----|---|----------|--------|
| 1   | greep                                       | 94403670 | 51,06  |
| 2   | aanslagring                                 | 94404000 | 34,01  |
| 3   | greep                                       | 94405670 | 31,82  |
| 4   | greepadapter m. schroef                     | 93228000 | 8,01   |
| 5   | moer  | 98913000 | 17,26  |
| 6   | temperatuur regeleenheid                    | 98282000 | 95,16  |
| 7   | regeleenheid voor verwisselde aansluitingen | 92373000 | 236,70 |
| 8   | symboolset                                  | 98367670 | 63,34  |
| 9   | veer met huls                               | 92340000 | 10,82  |
| 10  | O-ring 20x1                                 | 98140000 | 3,12   |
| 11  | moer  | 98368000 | 10,82  |
| 12  | bovendeel                                   | 95758000 | 95,16  |
| 13  | uitloop compl.                              | 87775670 | 81,12  |
| 14  | perlator M24x1 C                            | 92934000 | 17,26  |
| 15  | inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3    | 98372000 | 8,01   |
| 16  | O-ring 17x2                                 | 98199000 | 3,12   |
| 17  | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)     | 95773000 | 26,73  |
| 18  | S-koppelingenset                            | 95772000 | 81,54  |
| 19  | slagdemper                                  | 96429000 | 4,99   |
| 20  | O-ring 29x3                                 | 98371000 | 4,99   |
| a   | adapter voor S-koppelingen                  | 02026000 | 41,16  |