


Umlenkstück

Artikelnummer 2257002701



Technische Daten

Anschlussgröße 1 (AG1)	G 3/4
Anschlussgröße 2 (AG2)	G 1/2
Anschlussyp 1 (AT1)	Eurokonus
Anschlussyp 2 (AT2)	Außengewinde
Anschlussyp 4 (AT4)	Bypass
Geeignet für	Eurokonus
Bauform	Eckform
Ausführung	mit 2 Nippeln G 1/2 x G 3/4
Rohrsystem	Einrohr-/Zweirohrsystem
Typ	absperrrbar
Gewindelänge 1 (GL1)	11 mm
Schlüsselweite 1 (SW1)	30 mm
Schlüsselweite 2 (SW2)	17 mm
Achsmaß (AM)	50 mm
Länge (L)	122,1 mm

Umlenkstück

Artikelnummer 2257002701

Breite (B)	55,75 mm
Höhe (H)	56,6 mm
Material Formdichtungen	EPDM / Teflon
Material Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Körper/Überwurfmutter	Messing vernickelt
Material Anschlussnippel	Messing blank
Material Konuseinlege teil	PA
Material	Messing vernickelt
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur Heizung	120 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	25
EAN-Code	4033878204856
Gewicht (Stammdaten)	0,71 kg
ETIM 7	EC010077
ETIM 8	EC010077
eCl@ss 10.1	22-39-04-90
Zolltarifnummer	84818039

Notiz:

Umlenkstück

Artikelnummer 2257002701

Einrohrumlenkstück Eckform absperrrbar Artikel-Nr. 2257002601 / 2257002701

