



36 607 892

- Rosette Ø 55 mm
- Oberteil mit ablängbarer Spindel und Hülse

#### Passt zu TARA



Passt zu TARA

| Champagne (22kt<br>Gold)              | 36 607 892-47 |
|---------------------------------------|---------------|
| Chrom                                 | 36 607 892-00 |
| Platin gebürstet                      | 36 607 892-06 |
| Platin                                | 36 607 892-08 |
| Dark Chrome                           | 36 607 892-19 |
| Light Gold<br>gebürstet               | 36 607 892-27 |
| Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 36 607 892-28 |
| Schwarz matt                          | 36 607 892-33 |
| Bronze gebürstet                      | 36 607 892-42 |
| Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 36 607 892-46 |
| Chrom gebürstet                       | 36 607 892-93 |
| Dark Platinum<br>gebürstet            | 36 607 892-99 |

### Benötigtes Zubehör

UP-Ventil 1/2" -

35 607 970 90



•Max. Einbautiefe 145 mm •Min. Einbautiefe 85 mm





36 607 892

mm [inches]





#### Codes & Standards

DIN 4109 EN 1111 EN 200 ISO 3822

Scottish Water Byelaws

Water UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen


#### Zertifikate

DVGW\_DW- WRAS\_2010 LGA\_29 DVGW\_DW- WRAS\_2011 6501DN0 6512DN0



36 607 892

#### Produktversion von 10/27/2020







36 607 892

### **Ersatzteilstückliste**

Produktversion von 10/27/2020