


# Productinformatieblad

Specificaties



## PrismaSeT XL, Kit voor montage apparatuur, Verstelbaar, 500mm (B), 450mm (H)

SZMT2360

EAN Code: 4015153768451

**Prijs: 268,80 EUR**

### Hoofd

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| range                     | PrismaSeT              |
| product of component type | Installatiekit         |
| categorie toebehoren      | Installatie toebehoren |
| bereik compatibiliteit    | PrismaSeT XL           |

### Complementair

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| beschrijving behuizing/ cel    | Behuizing diepte 210,0 mm   |
| meegeleverde apparatuur        | 1 x kap<br>4 x afdeksteun<br>1 x montageplaat<br>4 x steun montageplaat                                       |
| beschrijving montageplaat      | Gewoon  |
| type frontplaat                | Gewoon  |
| geïnstalleerd apparaat         | besturing   |
| aantal modules (18 mm) per rij | 3 x 24  |
| aantal modules van 9 mm        | 144   |
| totaal aantal modules (18 mm)  | 72  |
| breedte                        | 500 mm  |
| hoogte                         | 450 mm  |
| diepte                         | 106 mm  |
| inwendige diepte               | 190 mm  |
| Maximale montagediepte         | 130 mm  |
| regeling                       | In diepte aanpasbaar  |
| gewicht product                | 4,215 kg  |
| materiaal                      | Kunststof: kap<br>Kunststof: afdeksteun<br>Verzinkt staal: montageplaat<br>Verzinkt staal: steun montageplaat |
| kleur                          | Wit (RAL 9016)  |

### Omgeving

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| omgevingstemperatuur voor werking   | -5...40 °C     |
| ambient air temperature for storage | -5...40 °C     |
| standards                           | EN/IEC 61439-1 |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

## Verpakkingseenheid

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE      |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1        |
| verpakking 1 hoogte             | 46,5 cm  |
| verpakking 1 breedte            | 51,0 cm  |
| verpakking 1 lengte             | 9,0 cm   |
| verpakking_1_gewicht            | 4,615 kg |
| Eenheidstype van verpakking 2   | S06      |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 8        |
| verpakking 2 hoogte             | 73,5 cm  |
| verpakking 2 breedte            | 60,0 cm  |
| verpakking 2 lengte             | 80,0 cm  |
| verpakking 2 gewicht            | 49,92 kg |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

## Use Better

| Materialen en verpakking       |  |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee  |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee  |
| SCIP-nummer                    | 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b   |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>  |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer

| Levensduurverlenging |     |
|----------------------|-----|
| Reparatie            | Nee |

## Use Again

| Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel             | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                     | Ja                                |