


# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis - Elleboog - Omlaag - B - M to M - Brandscherm - 1000A

KSA1000DLF41F

EAN Code: 3606489510909

**Prijs: 3.414,00 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
device short name	KSA
type aanbod	Geavanceerd
product of component type	Elleboog
beschrijving rail	Brandscherm aan op maat gemaakt (slechts één kant)
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500...1000 A
device applicatie	Richting veranderen
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
te toegekende bedrijfstrom	1000 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
werkingshoek	90 °
type richtingsverandering	richting te leiden 1: smalkantig tot naar beneden - neutraal voor rechts
kleur	Wit (RAL 9001)
type schaal aanduiding	Op maat gemaakt

### Complementair

lengte	290 mm voor zijkant A 700...1200 mm voor zijkant B
breedte	113 mm
hoogte	146 mm
montagezone	Op kokersysteem
montagepositie	Eender welke positie
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
mounting mode	Met schroeven
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>IK-beschermingsgraad</b>	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
-----------------------------	---------------------------------------

## Verpakkingseenheid

---

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
--------------------------------------	-----

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
--	---

---

<b>verpakking 1 hoogte</b>	12,0 cm
----------------------------	---------

---

<b>verpakking 1 breedte</b>	98,4 cm
-----------------------------	---------

---

<b>verpakking 1 lengte</b>	86,9 cm
----------------------------	---------

---

<b>verpakking_1_gewicht</b>	11,5 kg
-----------------------------	---------

---

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.