



## CURVETRONIC

Curvetronic elektronische wastafelkraan met IR-Sensor, vaste uitloop 135mm, Netwerk 230V, Bluetooth adapter, chroom

## AFMETINGEN

|         |      |
|---------|------|
| Lengte  | 1 mm |
| Breedte | 1 mm |
| Hoogte  | 1 mm |

Akoestische Level (dB) : Klasse I ( < 20 dB)

Antivandalisme

Beluchter : Honingraat

Eindigen : Chroom

Elektronische technologie

Inclusief flexibele aansluitslangen

Jaarlijks energieverbruik (kWh/p.a.) : 160,65

Lengte uitloop (mm) : 135

Mengkraan : Elektronische technologie

Netto gewicht / kg : 2,17

Sluit detectie

Spanning (V) : 240

Stroming (l/min - 3 bar) : 4,8

Temperatuur controle : Mechanische mengkraan

Terugslagklep

Toepassingslocatie : Wastafel

Toevoerslang : 3/8"

Type installatie : Bladmontage

Voeding : 230 V

Water-en energiebesparing

## TE COMBINEREN MET



Curvetronic elektronische  
wastafelkraan met IR-  
Sensor, vaste uitloop  
135mm, Batterij 6V,  
chrom

**HF707153100060**



## CURVETRONIC



#certification\_text

Normen en eisen: A+