

Productinformatieblad

Specificaties



draaibediening frontaal, zijdelings C60/120 en NC45/100/125 - zwart handvat

27048

EAN Code: 3303430270485

Prijs: 52,50 EUR

Hoofd

range of product	C60 Librio Multi 9 I Prodis DPN Vigi NC45...125 C120 Clario ISW 20...32
product or component type	Hendel
type toebehoren	Besturingstoeberehen
kleur hendel	Zwart
kleur hendel voorplaat	Zwart
stijl montage draaihendel	Verlengd

Complementair

mounting mode	Vast
locatie montage draaihendel	Lateraal Voorkant
compatibiliteit product	C60 ISW C60 UL489 C60H-DC C60 UL1077 DPN Vigi C120 DPN C60 UL489 DC C120NA-DC C60CTRL

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	103,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	52

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,580 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.