

# Productinformatieblad

Specificaties



## Afdekplaat Support Frame vast 650 mm breed

LVS03371

EAN Code: 3606486819623

**Prijs: 824,45 EUR**

### Hoofd

range	Transferpact
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing

### Complementair

aantal verticale modules	36
Quantity per set	1 kit
gewicht product	1 kg
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)

### Omgeving

standards	IEC 60947
product certifications	ASTA

### Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,200 cm
verpakking 1 breedte	12,700 cm
verpakking 1 lengte	185,000 cm
verpakking_1_gewicht	4,484 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	27
verpakking 2 hoogte	52,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	200,000 cm
verpakking 2 gewicht	153,000 kg

### contractuele waarborg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs



Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja