

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Modulaire behuizing, Wandmontage, Met deur, Klasse II, IP44, 1 veld (B), 4 rijen (H), 160mm (D)

ABWRM104R01

EAN Code: 4015153840416

Prijs: 402,55 EUR

Hoofd

| | |
|--------------------------------|--|
| range | Prisma |
| productnaam | PRISMA XS |
| product of component type | Behuizing |
| enclosure type | Distributiebehuizing |
| beschrijving behuizing/ cel | Aan de wand gemonteerde kast diepte 170 mm |
| breedte | 300 mm |
| hoogte | 650 mm |
| diepte | 170 mm |
| aantal modules (18 mm) per rij | 4 x 12 |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |
| bijkomende informatie | Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst |
| gebruiksvoorwaarde | Binnen |
| meegeleverde apparatuur | 2 x kabelvoerplaat 4 x DIN railpaneel |
| type frontplaat | Volle deur |

Complementair

| | |
|-------------------------------|---|
| kalbelinvoer | Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde |
| aantal sloten | 1 |
| openingszijde deur | Rechts en links |
| kantelhoek | 120 ° |
| montage behuizing | Oppervlak |
| aantal modules van 9 mm | 96,0 |
| totaal aantal modules (18 mm) | 48,0 |
| [In] rated current | 250 A |
| aantal klemmenblokken | 1 aarding (opklikbare klemmenblokken) met 53 uitgangen 1 neutraal (opklikbare klemmenblokken) met 53 uitgangen |
| locking options description | Verschillende sleutels |
| materiaal kast | Behuizing: gepoedercoat staal Deur: gepoedercoat staal In behuizing: kunststof |
| gewicht product | 9,1 kg |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|-------|----------------|
| kleur | Wit (RAL 9016) |
|-------|----------------|

Omgeving

| | |
|----------------------|------|
| IP beschermingsgraad | IP44 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| IK beschermingsgraad | IK10 |
|----------------------|------|

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 1 | PCE |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1 |
|---------------------------------|---|

| | |
|---------------------|-------|
| verpakking 1 hoogte | 66 cm |
|---------------------|-------|

| | |
|----------------------|-------|
| verpakking 1 breedte | 30 cm |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|-------|
| verpakking 1 lengte | 17 cm |
|---------------------|-------|

| | |
|----------------------|--------|
| verpakking_1_gewicht | 9,1 kg |
|----------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Eenheidstype van verpakking 2 | P12 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|----|
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 21 |
|---------------------------------|----|

| | |
|---------------------|--------|
| verpakking 2 hoogte | 108 cm |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------|-------|
| verpakking 2 breedte | 80 cm |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|--------|
| verpakking 2 lengte | 120 cm |
|---------------------|--------|

| | |
|----------------------|----------|
| verpakking 2 gewicht | 203,1 kg |
|----------------------|----------|

contractuele waarborg

| | |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee |
| Verpakkingen zonder kunststof | Nee |
| SCIP-nummer | B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform door vrijstelling |
| REACH-verordening | Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde |

Use Longer

| Levensduurverlenging | |
|----------------------|-----|
| Reparatie | Nee |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|---|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |
| WEEE-label |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |