


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY TRAPVORMIGE VERDELER STEUN 630A

LVS04192

EAN Code: 3606481866981

Prijs: 43,40 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Steun voor contactrail
product name	Linergy BS
bereik compatibiliteit	Linergy Linergy BS railkoker PrismaSeT PrismaSeT G behuizing

Complementair

verbinding cel-component	Linergy BS lateraal contactrail
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
toelaatbare stroom	160 A - kruissectie contactrail: 15 x 5 mm 250 A - kruissectie contactrail: 20 x 5 mm 400 A - kruissectie contactrail: 32 x 5 mm 630 A - kruissectie contactrail: 32 x 8 mm
lcw korte duurstroom	10 kA (1 s) bij 160 A voor 450 mm tussen steun centers 20 kA (1 s) bij 400 A voor 300 mm tussen steun centers 13 kA (1 s) bij 250 A voor 450 mm tussen steun centers 15 kA (1 s) bij 400 A voor 450 mm tussen steun centers 15 kA (1 s) bij 630 A voor 450 mm tussen steun centers 20 kA (1 s) bij 630 A voor 300 mm tussen steun centers 25 kA (0.6 s) bij 400 A voor 300 mm tussen steun centers 25 kA (1 s) bij 630 A voor 300 mm tussen steun centers
Quantity per set	Set van 1
net weight	0,2 kg

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	11,300 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	204,000 g

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,352 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	71,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	87,100 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.