



## Productinformatie MM11715



### Specificaties

|               |            |               |       |
|---------------|------------|---------------|-------|
| Product groep | Toebehoren | Spanning      | 6.4 V |
| Stroom        | 1500 mA    | Spanning info | DC    |
| Spanning (N)  | 6.4 V      | Lengte        | 70 mm |
|               |            | Breedte       | 37 mm |

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)





## Fysieke eigenschappen

|               |            |                   |               |
|---------------|------------|-------------------|---------------|
| Product groep | Toebehoren | Hoogte incl. pool | 70 mm         |
| Aantal cellen | 2          | Uitvoering        | Lithium-ionen |
| Capaciteit    | 1500 mAh   |                   |               |

## Vermogen

|        |         |
|--------|---------|
| Stroom | 1500 mA |
|--------|---------|

## Spannings eigenschappen

|              |       |               |    |
|--------------|-------|---------------|----|
| Spanning (N) | 6.4 V | Spanning info | DC |
| Spanning     | 6.4 V |               |    |

## Afmetingen &amp; gewicht

|               |       |                  |       |
|---------------|-------|------------------|-------|
| Lengte        | 70 mm | Verpak.breedte   | 40 mm |
| Breedte       | 37 mm | Verpak.hoogte    | 80 mm |
| Verpak.lengte | 20 mm | Gewicht (netto). | 42 gr |

## Duurzaamheids eigenschappen

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Energie-efficiëntieklasse | nvt |
|---------------------------|-----|

## Toepassings eigenschappen

|                         |        |                            |     |
|-------------------------|--------|----------------------------|-----|
| Grootte aanduiding      | Overig | Explosieveilige toepassing | Nee |
| IEC-aanduiding          | Overig | Kunststof behuizing        | Ja  |
| Overige aanduidingen    | Overig | Geschikt voor snellader    | Nee |
| Samengesteld / accupack | Ja     |                            |     |