


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. ISFL185MM BC B650 IP20

LVS03735

EAN Code: 3606481872685

Prijs: 537,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFL160 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFL250...630 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	10 x 3P: montageplaat steun: ISFL160 verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat steun: ISFL250...630 verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Aansluiting achteraan
aantal verticale modules	24
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
width	570 mm
net weight	10,06 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFL160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 10 Achter aansluiting op rail 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFL250...630 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 5 Achter aansluiting op rail 24

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	125,0 cm
Package 1 Weight	10,75 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	104,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	125,0 cm
Package 2 Weight	119,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.