

## Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Lecksuchspray - 400ml	65000	4004625650004

## Stammdaten

Bezeichnung Variante	Lecksuchspray - 400ml
Artikelnummer	65000
EAN/GTIN	4004625650004
Artikeltyp	Artikel
RO Produktbereich	Service und Wartung
RO Produktlinie	Dichtheitsprüfung
RO Produktgruppe	Dichtheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen
Nettogewicht	0,500 kg
Bruttogewicht	0,500 kg
Länge	7,000 cm
Breite	7,000 cm
Höhe	23,500 cm
Versandgewicht	0,500 kg
Verpackung Länge	6,600 cm
Verpackung Breite	6,600 cm
Verpackung Höhe	23,800 cm
Verpackungsvolumen	1,036
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnummer	34029010
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	Prüfen sonstige
Materialgruppe	Rabattgruppe 5
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Prüf-, Mess-, Einfriertechnik
Warengruppe	Prüfen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	12
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	12

## Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja

## Technische Daten

Niederdrucksensor	
Hochdrucksensor	
Leckmengensensor	
eClass Code	27400113
Klassencode ECLASS	AFR833
UFI Code	9G52-8VRM-R10F-V2WD
SCIP Nummer	keine Information
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

## Marketing

Neutrale Bezeichnung	Lecksuchspray
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfaches Handling</li> <li>• Hochempfindliches Schaumspray für schnelles und sicheres Auffinden von Leckagen</li> <li>• DVGW geprüft und zugelasen</li> </ul>
Einsatzbereich	Das Lecksuchspray, 400 ml, ermöglicht eine einfache und effektive Lokalisierung von Lecks dank seiner speziellen Formulierung. Zum Aufspüren von Leckagen in Leitungen mit detektierten Gase ( z.B. Erdgas, brennbare Gase, Luft )
Produktbeschreibung	Das Lecksuchspray, ermöglicht eine einfache und effektive Leckageortung in gasgefüllten Leitungen.
Marketingtext	Das Lecksuchspray, 400 ml, ist ein zuverlässiges Hilfsmittel zur Leckageortung. Mit diesem Spray können schnell und einfach undichte Stellen an Rohrleitungen, Schläuchen oder Behältern aufgespürt werden. Das Spray bildet eine sichtbare Schaumschicht, die sich bei einer Leckage bildet und somit das Leck deutlich sichtbar macht. Das Lecksuchspray ist einfach in der Anwendung und ermöglicht eine schnelle und präzise Lokalisierung von Leckagen.
Lieferumfang	ROTEST Lecksuchspray

## Marketing

Bedienungsanleitung  
Sicherheitsblatt

### ETIM 8.0

Funktion	Lecksuche
Einsatzbereich	Gas- und Druckluftanlagen
Inhalt	400 ml
Brennbar	No
Bleifrei	Yes
Chromatfrei	Yes
Schnell trocknend	No
Lackierbar	No
ETIM 8 Code	EC000206
ETIM 8 Klassenname	Technisches Spray

### ETIM 9.0

Funktion	Lecksuche
Einsatzbereich	Gas- und Druckluftanlagen
Inhalt	400 ml
Brennbar	No
Bleifrei	Yes
Chromatfrei	Yes
Schnell trocknend	No
Lackierbar	No
ETIM 9 Code	EC000206
ETIM 9 Klassenname	Technisches Spray

### ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Technisches Spray
ETIM 10 Code	EC000206
Inhalt	400 ml
Funktion	Lecksuche
Einsatzbereich	Gas- und Druckluftanlagen
Brennbar	No
Bleifrei	Yes
Chromatfrei	Yes
Schnell trocknend	No
Lackierbar	No

## Medien

### Hauptbild



MamfileID: 20760  
lecksuchspray\_400ml\_65000\_p01.jpg