

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Draaibedieningkit - IP54 - Rood - Accessoires GV3L/GV3M

GV3APN02

EAN Code: 3606480160967

Prijs: 67,80 EUR

Hoofd

range	TeSys
device short name	GV3AP
product or component type	Zwenkhandgreepkit
categorie toebehoren	Controletoebehoren
kleur hendel	Rood
kleur hendel voorplaat	Geel

Complementair

compatibiliteit product	GV3P GV3L
draaihendel vergrendeld met hangslot	Hangslot in UIT-positie
stijl montage draaihendel	Verlengd
locking options description	1 tot 3 hangsloten
Indicator contactpositie	Trip position
afstand achterzijde/deur	189...300 mm
net weight	0,3 kg

Omgeving

product certifications	CULus
IP beschermingsgraad	IP54

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,700 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	37,200 cm
Package 1 Weight	353,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 2 Length 40,000 cm

Package 2 Weight 4,756 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 30

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer 2057c252-f956-4ac1-a3d9-75119bc8a000

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Mounting

Mounting of External Operator GV3APN01, GV3APN02 or GV3APN04 for Motor Circuit Breakers GV3L




Door cut-out




(1) For IP65 only.

Mounting of External Operator GVAPH03 for Motor Circuit Breakers GV3L



	b	
	Minimum	Maximum
GV3APN _{..} + GVAPH03	200	300
GV3APN _{..} + GVAPH03 + GVAPK12	300	492

Door cut-out



(1) For IP65 only.

Image of product / Alternate images

Alternative



