

Regenbrause mit Deckenanbindung FlowReduce 220 mm - Light Gold

SERIENSPEZIFISC

28 668 970





- Regenbrause Ø 220 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 7 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6 l/min
- Rosette Ø 60 mm wahlweise
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- mit Leerlauf-Funktion
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Light Gold | 28 668 970-26 |
| | Chrom | 28 668 970-00 |
| | Platin gebürstet | 28 668 970-06 |
| | Platin | 28 668 970-08 |
| | Dark Chrome | 28 668 970-19 |
| | Light Gold gebürstet | 28 668 970-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 28 668 970-28 |
| | Schwarz matt | 28 668 970-33 |
| | Bronze gebürstet | 28 668 970-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 28 668 970-46 |
| | Champagne (22kt Gold) | 28 668 970-47 |
| | Chrom gebürstet | 28 668 970-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 28 668 970-99 |

28 668 970

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen

28 668 970

Zertifikate

LGA_38

28 668 970

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

