


Productinformatieblad

Specificaties



Merten - Draagplaat voor RJ45 - Zwart/geel

MEG4566-0003

EAN Code: 4042811151997

Prijs: 14,15 EUR

Hoofd

range	Merten
product or component type	Centrale plaat
product presentatie	Met bevestigingsframe
kleurtint	Zwart (RAL 9005)

Complementair

montage apparaat	Verzonken
bestemming product	Universele keystone-connector
type connector	RJ45
bevestigingsmethode	Met schroeven
nummerstekkerbus	2
installatierichting	Recht
materiaal	Thermoplast
height	71 mm
width	71 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,100 cm
Package 1 Width	7,200 cm
Package 1 Length	7,200 cm
Package 1 Weight	24,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,800 cm
Package 2 Width	8,900 cm
Package 2 Length	12,700 cm
Package 2 Weight	162,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	90

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Package 3 Height	19,600 cm
Package 3 Width	30,300 cm
Package 3 Length	40,100 cm
Package 3 Weight	3,308 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.