

Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046818



90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	2046818
Type	SBN25 FT
Omschrijving 1	Buisbocht 90°
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	24,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad




Artikelnummer: 2046818



Afmetingen



Maat A	66,5 mm
Maat B	190 mm
Maat D	25,6 mm
Maat I	40 mm
Afmeting m	M25
Maat R (mm)	110 mm
Maat t	1,2 mm



Technisch specificatieblad

Vuurverzinkte stalen bocht, zonder schroefdraad

Artikelnummer: 2046818



Technische gegevens

Uitvoering	Plug
Flexibel	nee
Voor buisdiameter nominaal	25 mm
Halogeenvrij	nee
Met inspectieopening en deksel	nee
Met mof	ja
Oppervlak geborsteld	nee
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Hoek van de bocht	90 °
Tweedelig	nee