
Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|------------------|---------------|---------------|
| MINI MAX, 3-28mm | 70015 | 4004625700150 |

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung Variante | MINI MAX, 3-28mm |
| Artikelnummer | 70015 |
| EAN/GTIN | 4004625700150 |
| Artikeltyp | Artikel |
| RO Produktbereich | Universalwerkzeuge |
| RO Produktlinie | Trennen |
| RO Produktgruppe | Rohrabschneider |
| Nettogewicht | 0,270 kg |
| Bruttogewicht | 0,280 kg |
| Länge | 11,000 cm |
| Breite | 5,600 cm |
| Höhe | 2,900 cm |
| Versandgewicht | 0,280 kg |
| Verpackung Länge | 11,000 cm |
| Verpackung Breite | 5,600 cm |
| Verpackung Höhe | 2,900 cm |
| Verpackungsvolumen | 178,640 |
| Ursprungsland | ES - Spanien |
| Ursprungsregion | Vizcaya |
| Zolltarifnummer | 82034000 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Produkthierarchie | MINI MAX |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 4 |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Produktgruppe | Rohr-, Installationswerkzeuge |
| Warengruppe | Ablängen |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 4 |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestmenge | 4 |

Stammdaten

| | |
|-------------------------|----------------------|
| REACH-Konformität | Keine Information |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| RoHS Kennzeichnung | RoHS nicht anwendbar |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Arbeitsbereich Durchmesser Zoll | 1/8 – 1.1/8 Zoll |
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 3 - 28 mm |
| Material | DURAMAG Magnesium |
| Schnitttiefe | 3,0 mm |
| eClass Code | 21043713 |
| Klassencode ECLASS | ADG936 |
| UFI Code | kein UFI Code notwendig |
| SCIP Nummer | keine Information |
| Batteriegelsetz betroffen | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Nein |
| Batteriegelsetz gemeldet | Ja |
| Sicherheitsdatenblätter | Nein |
| WEEE / ElektroG | Nein |
| Batteriekenneichen | Ja |

Marketing

| | |
|----------------------|--|
| Neutrale Bezeichnung | Rohrabschneider |
| Anwendungsvorteile | <ul style="list-style-type: none">• Handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius 58 mm (2.1/4") ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen• Mühelose Druckregulierung durch großen Rändelknopf und handliche Bauform• Zwei Stützrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt• Ergonomisches Design von Grundkörper und Knopf, mit Auflageflächen für die Hand während der Drehbewegung |
| Einsatzbereich | Zum Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandigen Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3-28 mm (1/8-1.1/8 Zoll). |
| Produktbeschreibung | Manueller Rohrabschneider zum Trennen von Kupfer-, Messing-, Aluminium und dünnwandigen Stahlrohren mit einem Durchmesser von 3-16 mm (1/8-5/8 Zoll) und effizient, dank seiner Schnitttiefe von 3,0 mm. |
| Marketingtext | Mit dem Rohrabschneider MINI MAX können Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre mit einem Durchmesser von 3-28mm (1/8-1.1/8 Zoll) geschnitten werden. . Aufgrund seiner |

Marketing

| | |
|--------------|---|
| | DURAMAG Magnesium-Konstruktion ist er leicht und dennoch robust. Mit einer Schnitttiefe von 3,0 mm ermöglicht er präzise und effiziente Schnitte. |
| Lieferumfang | MINI MAX Kupferrohrabschneider 3-28 mm |

ETIM 8.0

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Länge | 80 mm |
| Rohrdurchmesser | 3 - 28 mm |
| Geeignet für Aluminium | Yes |
| Geeignet für Kupfer | Yes |
| Geeignet für Stahl | Yes |
| Geeignet für Edelstahl | No |
| Geeignet für Gussrohre | No |
| Geeignet für Kunststoff | No |
| Geeignet für Mehrschichtverbundrohre | No |
| Anzahl der Schneidräder | 1 |
| Mit Rohrrinnenentgrater | No |
| Mit Schnellverstellung | No |
| Teleskopisch | No |
| ETIM 8 Code | EC000148 |
| ETIM 8 Klassenname | Rohrschneider |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Länge | 80 mm |
| Cutting system EF008581 | Schneiderad |
| Anzahl der Schneidräder | 1 |
| Rohrdurchmesser | 3 - 28 mm |
| Max. Wandstärke | 3 mm |
| Geeignet für Aluminium | Yes |
| Geeignet für Kupfer | Yes |
| Geeignet für Stahl | Yes |
| Geeignet für Edelstahl | No |
| Geeignet für Gussrohre | No |
| Geeignet für Kunststoff | No |
| Geeignet für Mehrschichtverbundrohre | No |
| Mit Rohrrinnenentgrater | No |
| Mit Schnellverstellung | No |
| Teleskopisch | No |

ETIM 9.0

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Schneidmesser auswechselbar | No |
| Cutting wheel exchangable EF018098 | Yes |
| ETIM 9 Code | EC000148 |
| ETIM 9 Klassenname | Rohrschneider |

ETIM 10.0

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| ETIM 10 Klassenname | Rohrschneider |
| ETIM 10 Code | EC000148 |
| Länge | 80 mm |
| Geeignet für Aluminium | Yes |
| Geeignet für Kupfer | Yes |
| Geeignet für Edelstahl | No |
| Geeignet für Stahl | Yes |
| Geeignet für Kunststoff | No |
| Cutting system EF008581 | Schneiderad |
| Anzahl der Schneidräder | 1 |
| Rohrdurchmesser | 3 - 28 mm |
| Max. Materialstärke | 3 mm |
| Geeignet für Gussrohre | No |
| Geeignet für Mehrschichtverbundrohre | No |
| Mit Rohrrinnenentgrater | No |
| Mit Schnellverstellung | No |
| Teleskopisch | No |
| Schneidmesser auswechselbar | No |
| Cutting wheel exchangable EF018098 | Yes |

Medien

Hauptbild




MamfileID: 29109

1210_4037_minimax_rohrabschneider_70015_p01.tif

Medien

Detailbild



MamfileID: 160605

70015_MINI-MAX_sketch-58mm_d01.eps