

27 815 625 Produktversion ab 01.09.2025



- Brausekopf Ø 100 mm
- Dreifach bzw. fünffach verstellbar: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 15 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 6,8 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- mit Antikalk-System
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

Technische Daten:

- Rosette Ø 55 mm
- Brauseabgang 3/8"

Hinweise:

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Champagne (22kt Gold) | 27 815 625-47 |
| | Chrom | 27 815 625-00 |
| | Platin gebürstet | 27 815 625-06 |
| | Dark Chrome | 27 815 625-19 |
| | Light Gold (PVD) | 27 815 625-26 |
| | Light Gold gebürstet (PVD) | 27 815 625-27 |
| | Messing gebürstet (23kt Gold) | 27 815 625-28 |
| | Schwarz matt | 27 815 625-33 |
| | Gold gebürstet (PVD) | 27 815 625-37 |
| | Dark Brass gebürstet (PVD) | 27 815 625-39 |
| | Bronze gebürstet (PVD) | 27 815 625-42 |
| | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 27 815 625-46 |
| | Chrom gebürstet | 27 815 625-93 |
| | Dark Platin gebürstet | 27 815 625-99 |

Empfohlenes Zubehör



UP-Wandwinkel -

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

35 085 970 90


Empfohlenes Zubehör



Wandanschlussbogen - Champagne (22kt Gold)


28 450 625-47

27 815 625 Produktversion ab 01.09.2025



Durchflussdiagramm





Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 2 | 90 30 02 072 00-47 | Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |
| 3 | 90 30 30 516 00 90 | Befestigungssatz - | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 18 40 035 00 90 | Hülse - | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 28 05 062 50-47 | Brausehalter auf Rosette rund inkl. Befestigungssatz - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |
| 1 | 90 12 11 173 00-47 | Handbrause 15 l/min. - Champagne (22kt Gold) | 1,00 | 30 |
| 5 | 90 14 10 032 00 90 | O-Ring 18,1 x 1,6 mm - | 1,00 | 2 |