


Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT S, Universeel rooster, Voor verdeler 24 modules

LVSXY1124

EAN Code: 3606481518781

Prijs: 90,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
product of component type	Roosterplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT XS PrismaSeT S LexCom Home FIX DIN DIN-rail LexCom Home FIX SCREW schroefbevestiging LexCom Home FIX BOX bevestiging LexCom Home FIX CABLE kabelklem
beschrijving montageplaat	Geperforeerd
aantal modules van 9 mm	48
type behuizing	behuizing 24 module(s)

Complementair

aantal modules (18 mm) per rij	24
totaal aantal modules (18 mm)	48
gewicht product	1,250 kg
Quantity per set	Set van 1
materiaal	Gegalvaniseerd staal
Hoogte in aantal rijen	2
hoogte	285 mm
breedte	371 mm
diepte	5 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	34,200 cm
verpakking 1 lengte	37,000 cm
verpakking_1_gewicht	974,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	7
verpakking 2 hoogte	30,000 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,516 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	92 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja